



وزارة العدل

دعوة عطاء رقم (ش أ/ ١٨/ ٢٠٢٢)

عطاء أعمال صيانة عامة لمبنى قصر عدل اربد و عجلون

ترغب وزارة العدل بطرح " عطاء أعمال صيانة عامة لمبنى قصر عدل اربد و عجلون فعلى المقاولين المصنفون لدى دائرة العطاءات الحكومية بموجب شهادة تصنيف مسارية المفعول صادرة عن الدائرة في مجال الأبنية اختصاص انشاء الابنية الفئة الرابعة أو الفئة الخامسة أو في مجال الأبنية اختصاص صيانة الأبنية الفئة الرابعة أو الفئة الخامسة أو في مجال اشغال عامة الفئة السادسة الراغبين في شراء نسخة من وثائق الشراء مراجعة وزارة العدل (امين سر لجنة الشراء الرئيسية) للحصول على وثائق الشراء مقابل مبلغ (٢٥) دينار غير مسترده ولغاية الساعة الواحدة بعد الظهر يومياً، اعتباراً من يوم الثلاثاء ٢٣/٨/٢٠٢٢ علماً بان اخر موعد للحصول على نسخ العطاء يوم الخميس الموافق ٢٢/٩/٢٠٢٢.

آخر موعد لإيداع العروض وتقديم العرض المالي مغلق في صندوق العطاءات الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً يوم الاثنين الموافق ٢٦/٩/٢٠٢٢ ، تفتح العروض في يوم الاثنين الموافق ٢٦/٩/٢٠٢٢ الساعة الثانية عشر.

أجور الإعلان على من يرسو عليه العطاء مهما تكرر.

١. سند كفالة دخول العطاء بقيمة (٢٠٠) دينار ، على شكل كفالة بنكية او شيك بنكي مصدق وتكون باسم معالي وزير العدل بالإضافة لوظيفته.
٢. تقديم شهادة تسجيل ضريبة المبيعات.
٣. عدم تقديم بديل للمواصفات او تقديم أكثر من عرض سعر للبند الواحد.
٤. الالتزام بختم جميع الوثائق والشروط وتسعير بنود جدول المواصفات والكميات في دعوة العطاء .
٥. الالتزام الكامل ببنود نظام المشتريات الحكومية رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢ وتعديلاته .

* أجور الإعلان على من يرسو عليه العطاء مهما تكرر .

* على المناقص التأكد من المرفقات و عددها ، و الدائرة غير مسؤولة عن فقدان أو نقص أي مرفق أو صفحة بعد شراء دعوة العطاء و يتحمل المناقص مسؤولية عدم قيامه بالتدقيق والتأكد من اكتمال الوثائق .

واقبلوا الاحترام،،،

وزير العدل



الدائرة: وزارة العدل

المشروع : طرح عطاء اعمال صيانة لمبنى قصر عدل اربد و عجلون
العطاء رقم : ش أ/ ٢٠٢٢/١٨

دفتر عقد المقاوله
للمشاريع الإنشائية
(الجزء الثاني)

يعتبر هذا الجزء متمما للجزء الأول – الشروط العامة
من دفتر عقد المقاوله للمشاريع الإنشائية

- ١) تعليمات للمشاركين بالمناقصة
- ٢) نماذج المناقصة و الكفالات و الاتفاقية
- ٣) الشروط الخاصة
- ٤) المواصفات الخاصة
- ٥) الكميات

اقرار استلام نسخة كاملة من جدول الكميات

انا الموقع ادناه استلمت نسخة كاملة من جدول الكميات والعائدة للعطاء رقم (ش أ/ ٢٠٢٢/١٨) وبناء عليه
فإنني أتعهد بتنفيذ كافة الوثائق واخلني ذمة الوزارة من المسؤولية عن اي نقصان في صفحات جدول الكميات
نتيجة اي سبب كان.

اسم المناقص توقيع المناقص



نموذج كتاب عرض المناقصة

Letter of Tender

المشروع : طرح عطاء اعمال صيانة لمبنى قصر عدل اربد و عجلون

العطاء رقم : ش / ١٨ / ٢٠٢٢

إلى السادة (صاحب العمل):
لقد قمنا بزيارة الموقع والتعرف على الظروف المحيطة به ، كما قمنا بدراسة شروط العقد ، والمواصفات والمخططات ، وجداول الكميات ، وملحق عرض المناقصة ، وجداول الأخرى ، وملاحق العطاء ذات الأرقام: المتعلقة بتنفيذ أشغال المشروع المذكور أعلاه ، ونعرض نحن الموقعين أدناه أن نقوم بتنفيذ الأشغال وإنجازها وتسليمها وإصلاح أية عيوب فيها وفقاً لهذا العرض الذي يشمل كل هذه الوثائق المدرجة أعلاه مقابل مبلغ إجمالي وقدره: أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقاً لنا بموجب شروط العقد .

إننا نقبل تعيين " مجلس فض الخلافات" بموجب " الفصل العشرين " من شروط العقد وسوف نقوم بالاتفاق على تعيين أعضائه حسب ملحق عرض المناقصة .

نوافق على الالتزام بعرض المناقصة هذا لمدة (٩٠) يوماً من تاريخ إيداع العروض ، وأن يبقى العرض ملزماً لنا ، ويمكنكم قبوله في أي وقت قبل انقضاء مدة الالتزام هذه ، كما نقر بأن ملحق عرض المناقصة يشكل جزءاً لا يتجزأ من " كتاب عرض المناقصة " .

نتعهد في حالة قبول عرضنا ، أن نقدم ضمان الأداء المطلوب بموجب المادة (٢/٤) من شروط العقد ، وأن نباشر العمل بتاريخ أمر المباشرة ، وأن ننجز الأشغال ونسلمها ونصلح أية عيوب فيها وفقاً لمتطلبات وثائق العقد خلال مدة الإنجاز " .

وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا ، وإلى أن يتم ذلك فإن " كتاب عرض المناقصة " هذا مع " كتاب القبول أو قرار الإحالة " الذي تصدرونه يعتبر عقداً ملزماً فيما بيننا .

ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من العروض التي تقدم إليكم .

حرر هذا العرض في اليوم: من شهر: عام:

توقيع المناقص:..... شاهد:



(ب-٢) ملحق عرض المناقصة
APPENDIX TO TENDER

| الرقم | الموضوع | المادة من الشروط العامة | المطلوب الالتزام به |
|-------|---|-------------------------|---|
| ١ | كفالة المناقصة | التعليمات | (٢٠٠) دينار |
| ٢ | كفالة حسن التنفيذ | (١٠) | (١٠) % من قيمة الاحالة |
| ٣ | قيمة التأمين ضد الغير (الفريق الثالث) | (٢٣) | _____ |
| ٤ | الفترة المحددة لإصدار أمر مباشرة بعد توقيع الاتفاقية | (٤١) | (٢٠) يوماً |
| ٥ | الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد التاريخ المحدد للمباشرة | (٤١) | (١٥) يوم ملاحظة: تعتبر هذه المدة مشمولة ضمن المدة المحددة لإنهاء الأشغال |
| ٦ | المدة المحددة لإنهاء الأشغال | (٤٣) | (٤٥) يوم من تاريخ المباشرة |
| ٧ | التعويض الاتفاقي عن التأخير (غرامة التأخير) (LIQUIDATED DAMAGE) | (٤٧) | (٢٠) ديناراً عن كل يوم تأخير بسقف (١٥) % من قيمة العقد |
| ٨ | مكافأة الانجاز المبكر | (٣/٤٧) | _____ |
| ٩ | مدة إصلاح العيوب (الصيانة) | (٤٩) | سنتين من تاريخ التسليم الأولي للأشغال |
| ١٠ | كفالة إصلاح العيوب (الصيانة) | (٤٩) | (٥) % من قيمة الأعمال المنجزة |
| ١١ | النسبة المئوية التي تدفع للمقاول الرئيسي على المبالغ الاحتياطية اذا لم تذكر في جدول الكميات | (٥٨) | (١٥) % من قيمة البند الاحتياطي |
| ١٢ | نسبة المحتجزات من الدفعات المستحقة | (٦٠) | (١٠) % من قيمة الدفعة المستحقة |
| ١٣ | قيمة حد المحتجزات | (٦٠) | (٥) % من قيمة العقد و أي زيادة تطراً عليه |
| ١٤ | المدة المحددة لدفع المبلغ المستحق بعد تصديق الكشوف من المهندس | (٦٠) | لا تزيد على (٣٠) يوماً |
| ١٥ | الحد الأدنى لقيمة الدفعة على الحساب | (٦٠) | _____ |
| ١٦ | السلفة | (٦٠) | _____ |
| ١٧ | الإدخال المؤقت | (٧٩) | غير مسموح به |



وزارة العدل

عرض سعر لاعمال صيانة في مبنى قصر عدل عجلون وقصر عدل اربد

تمهيد وشروط خاصة:

- تم زيارة الموقع والاطلاع على طبيعة العمل قبل التقدم بالاسعار .
- يتم تنفيذ الأعمال بعد انتهاء اوقات الدوام الرسمي وفي العطل الرسمية وحسب ما تسمح به المحكمة .
- على المقاول المحال عليه العطاء المحافظة على نظافة المبنى أثناء التنفيذ والمحافظة على نظافة الاثاث الموجود باستعمال اغشية نايلون و نظافة الموقع بعد الانتهاء من العمل و التنسيق مع ادارة المحكمة لتنظيم العمل .
- الكيل هندسي حسب ما سيتم تنفيذه .
- الأعمال مكفولة لمدة سنتين من تاريخ الاستلام الاولي للاعمال .
- يتم تنفيذ الاعمال حسب طلب المحكمة وتعليمات المهندس المشرف مع مراعاة شروط السلامة العامة
- مدة تنفيذ الأعمال (45 يوماً) من تاريخ أمر المباشرة .
- كفالة حسن تنفيذ (10%) .
- كفالة صيانة (5%) .

يسرنا نحن تقدم بعرض
الاسعار وبسعر اجمالي وحسب
جدول الكميات والمواصفات المرفق طيه:-



~~Handwritten signature or mark~~

وزارة العدل

عرض سعر لاعمال صيانة في مبنى قصر عدل عجلون وقصر عدل اربد

| رقم | وصف العمل | وحدة الكيل | الكمية | سعر الوحدة (بالرقم والكتابة) | | المبلغ الإجمالي | |
|-----|--|----------------|--------|---------------------------------|-----|-----------------|-----|
| | | | | دينار | فلس | دينار | فلس |
| 1- | <p>بالمتر المربع :</p> <p>تقديم و تركيب ألواح جبسوم بورد لتغطية المنطقة التالفة والمتضررة من الاسقف المعلقة للقاعات والمكاتب حسب الطلب والسعر يشمل إزالة الاجزاء التالفة منها مع عمل فتحات تفتيش بالجزء الراكب بقياس (40سم*40سم) في الاسقف الموجودة ولكل قاعة أو مكتب حسب الطلب مع مراعاة عدم الحاق الضرر بأي من التمديدات الموجودة مثل تمديدات التهوية والكهرباء واعادة الأوضاع كما كان عليه سابقا بعد اتمام العمل المطلوب والحفاظ على مرافق المحكمة دون احدثات أي ضرر فيها .</p> | م ² | 50 | | | | |
| 2- | <p>بالمتر المربع :</p> <p>تقديم وعمل طراشة نوع فينيل سلك (مطابقة للمواصفات القياسية الأردنية رقم (31)) ثلاثة وجوه للأسقف والجدران والسعر يشمل:</p> <p>أ- حفر الطراشة القديمة والتفقد بالمعجونة حسب الحاجة وتنظيف الأسطح جيدا .</p> <p>ب- معالجة التشققات الشعرية وأماكن وجود الرطوبة أينما وجدت بالمواد الخاصة.</p> <p>ج- المحافظة على نظافة الشبابتك والأنظمة الكهربائية والأرضيات وقطع الأثاث .</p> <p>د- جميع ما يلزم من المواد والمعدات وذلك لانجاز العمل حسب المواصفات العامة وتعليمات الشركة الصانعة وتعليمات المهندس المشرف لضمان التغطية الكاملة للجدران والأسطح .</p> | م ² | 2000 | | | | |



Handwritten signature or mark.

وزارة العدل

عرض سعر لاعمال صيانة في مبنى قصر عدل عجلون وقصر عدل اربد

| | | | | | | |
|--|--|--|----|----------------|--|----|
| | | | | | <p>بالمقطوع:</p> <p>خلع وإزالة أرضية حمام بمساحة 6.5 م مربع تقريبا مع إزالة جميع القطع والادوات الصحية حسب الطلب والسعر يشمل:</p> <p>أ- وإزالة شبكة الصرف الصحي مع الحفاظ على شبكة المياه في الحمام وفحصها والتأكد من سلامتها مع عمل الصيانة اللازمة لها إن لزم الأمر.</p> <p>ب- إزالة الطمم أسفل البلاط ونقل جميع مخلفات العمل إلى خارج الموقع والعمل على نقلها للأماكن المصرح بها، وعلى المقاول المحافظة على التمديدات الكهربائية وشبكة المياه وخطوط التدفئة إن وجدت والمغاسل وجميع المرافق الأخرى في الحمام والأبواب الخشبية وذلك حسب المواصفات وكل ما يلزم لانجاز العمل حسب الأصول مع المحافظة على نظافة المبنى واتخاذ اجراءات السلامة العامة.</p> <p>موقع العمل:</p> <p>* حمام الموظفين الطابق الرابع.</p> <p>* المقاول مسؤول عن أي ضرر أو تلف يلحقه بأرضية الحمام فوق البلاط أو تحت البلاط من عزل وغيره ان وجد واصلاحه على نفقته الخاصة، وعلى المقاول اعادة الأوضاع كما كان عليه سابقا بعد اجراء جميع أعمال الصيانة المطلوبة.</p> | -3 |
| | | | 10 | م ² | <p>بالمتر المربع:</p> <p>تقديم وتركيب بلاط سيراميك للأرضيات صنف (أ) ، (non slip) من أجود الأنواع بعد اعتماد العينة من قبل المهندس المشرف على الأعمال في القصر والسعر يشمل:</p> <p>- عزل الأرضيات باستخدام رولات اسفلتية على الباطون أسفل شبكات المياه والصرف الصحي مع فحص العزل وجميع ما يلزم لمنع تسريب</p> | -4 |



وزارة العدل

عرض سعر لاعمال صيانة في مبنى قصر عدل عجلون وقصر عدل اربد

| | | | | | | |
|--|--|--|---|-----|--|----|
| | | | | | <p>المياه.</p> <p>- الطمى من حصمة وعدسية و مونة التركيب والترويب بروية خاصة من أجود الأنواع وقص الإغلاق اليأ والصقل واللون حسب الطلب ، قياس لا يقل { 30 × 30 × 0.6 سم } وذلك حسب المواصفات وموافقة المهندس المشرف وكل مايلزم لانجاز العمل حسب الأصول.</p> | -5 |
| | | | 1 | عدد | <p>بالعدد :</p> <p>تقديم وتركيب مرحاض عربي قياس { 56×46 } سم من الفخار المطلبي بالصيني ذو البلاط ويركب له سيفون قطعتين قياس { 4 } إنش فتحة 5 انش والسعر يشمل مواسير التصريف من البلاستيك المقوى سماكة { 5.3 } ملم من أجود الأنواع قطر { 4 } إنش من المرحاض وحتى وصله بمواسير التصريف الرئيسية أو أقرب حفرة تفتيش مع جميع ما يلزم من قطع بلاستيكية ضغط عالي كالأكواع والمفصف والتيات وفتحات التنظيف والوصلات باستخدام المواد الخاصة والعمل على التنظيف والتسليك واغلاق جميع الفتحات الغير اللازمة وجميع ما يلزم لضمان عد تسريب المياه و ذلك حسب المواصفات وموافقة المهندس المشرف وكل ما يلزم لانجاز العمل حسب الأصول على المقاول فحص جميع الشبكات والتأكد من تشغيلها وضغط جميع الشبكات وتسليمها الى الوزارة أو المهندس المشرف قبل التبليط وضمان عدم تسرب المياه.</p> | |
| | | | 1 | عدد | <p>بالعدد :</p> <p>تقديم وتركيب مصرف أرضي فلور تراب ذو أربعة فتحات من { pvc } { 4/2 } مع غطائين من البلاستيك المقوى احدهما شبك والآخر مغلق قياس { 20*20 } سم والسعر يشمل تمديدات التصريف من المصروف وحتى أقرب خط تصريف</p> | -6 |



وزارة العدل

عرض سعر لاعمال صيانة في مبنى قصر عدل عجلون وقصر عدل اربد

| | | | | | | |
|--|--|--|-----|----------------|--|----|
| | | | | | <p>بواسطة مواسير بلاستيك قطر { 4 } إنش ضغط عالي سماكة 5.3 والسعر يشمل جميع ما يلزم من قطع ووصل ووايات واكواع ومفف لإتمام العمل على أحسن وجه لأقرب منهل أو خط تصريف واعادة الوضع كما كان عليه بالنسبة لشبك المغاسل مع المصرف .</p> <p>والسعر يشمل جميع ما يلزم لانجاز العمل حسب موافقة المهندس المشرف وكل ما يلزم لانجاز العمل حسب الأصول .</p> <p>بالعدد :</p> | -7 |
| | | | 1 | عدد | <p>تقديم وتركيب نقطة تنظيف (Clean out) في المجاري داخل المبنى و السعر يشمل الغطاء قياس (20*20) سم مع فتحة مسننة للغطاء مع المفاتيح له و من أجود الانواع.</p> <p>وذلك حسب المواصفات وموافقة المهندس المشرف وكل ما يلزم لانجاز العمل حسب الأصول .</p> | -8 |
| | | | 10 | م ² | <p>بالمقطع :</p> <p>تقديم وتركيب بلاط false ceiling ألواح Mineral Fiber Boards على شكل بلاطات لسقف حمام من أجود الانواع بابعاد 60سم*60سم سماكة 12.5 ملم مقاوم للرطوبة مع نظام التغليف من زوايا الجلفنايزد وأسلاك التغليف المغلفن وكافة ما يلزم لانجاز العمل حسب الاصول وموافقة المهندس والسعر يشمل ازالة البلاط القديم وتسليمه لصاحب العمل دون الحاق أي تلف أو ضرر بالسقف .</p> | -9 |
| | | | 2.5 | م ² | <p>بالمتر المربع :</p> <p>تقديم وتركيب درفة باب من زجاج السكرت سماكة (10ملم) و بأبعاد تقريبيه (1م×2.15) لتركيبها بدل الدرفة المكسورة باستخدام الماكنة الموجودة في الموقع وتركيب الايادي والسعر يشمل التثبيت جيداً والمعايرة وكل ما يلزم من اكسسوارات لفتح واغلاق الباب بسهولة وكل ما يلزم لانجاز العمل حسب الاصول</p> <p>- تنفيذ الأعمال من البند رقم (1-9) في محكمة بداية اربد.</p> | |

(Handwritten signature)



وزارة العدل

عرض سعر لاعمال صيانة في مبنى قصر عدل عجلون وقصر عدل اربد

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|----------------|--|----|
| | | | | 110 | م ² | <p>بالمتر المربع:</p> <p>فك وازالة بلاط الجدران والمونة الاسمنتية عن الجدران وتجهيز الجدار لاستقبال طبقات القصارة ويشمل العمل المحافظة قدر الامكان على البلاط الذي تم فكه عن الجدار وتسليمه للمحكمة في المكان الذي تحدده المحكمة.</p> <p>والعمل يشمل :-</p> <p>1- تقديم وعمل قصارة ثلاثة طبقات -حيثما يلزم- من مونة الاسمنت والرمل بنسبة 2:1 للطبقة الاولى (رشة المسمار) ونسبة 3:1 للطبقتين الاخيرتين (الخشنة والناعمة) السعر يشمل:</p> <p>أ- نجف القصارة القديمة ان لزم الامر لضبط استوائية واستقامة الجدران.</p> <p>ب- وضع شبك معدني مجلفن فوق اماكن التمديدات الكهربائية والميكانيكية وبين الطوب والخرسانة بعرض من (20)سم مع التثبيت جيدا وزوايا معدنية مجلفنة في مناطق التقاء الجدران</p> <p>ج- دهان حديد الصدا ان وجد بالمواد الخاصة لذلك</p> <p>د- تقديم وتركيب فواصل معدنية بعرض اسم للفصل مناطق التقاء البلاط والقصارة.</p> <p>هـ - المحافظة على نظافة الشبائيك والانتظمة الكهربائية والارضيات والاثاث.</p> <p>و- تقديم وعمل دهان ثلاثة وجوه زيتي والعمل يشمل معجنة الجدار وجهين وحسب تعليمات المهندس المشرف</p> <p>و- العمل يشمل جميع ما يلزم من معدات وسقائل وأدوات وقطع لإنجاز العمل حسب الأصول وضمن شروط السلامة العامة.</p> <p>* يتم المحافظة على نظافة المبنى وترحيل الانتقاض والمخلفات الى خارج المحكمة ونقلها الى الاماكن المسموح بها</p> | 10 |
|--|--|--|--|-----|----------------|--|----|



وزارة العدل

عرض سعر لاعمال صيانة في مبنى قصر عدل عجلون وقصر عدل اربد

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|----------------|--|----|
| | | | | 25 | م ² | <p>بالمتر المربع:</p> <p>عمل الصيانة اللازمة لبلاط الجدران المتساقط والمنبجج في الممرات وحسب تحديد المحكمة لمناطق العمل والسعر يشمل: فك البلاط المخلل والمنبجج واعادة تركيبه مع تعويض الفاقد منه من البلاط الذي تم فكه في البند رقم (1) وحيثما يلزم باستخدام لاصق أو المونة الاسمنتية أو كلاهما معاً من اجود الانواع والعمل يشمل ترويب البلاط بروية خاصة مع جميع مايلزم لانجاز العمل حسب الاصول وتعليمات المهندس المشرف.</p> | 11 |
| | | | | 18 | م.ط | <p>بالمتر الطولي:</p> <p>تقديم وعمل صيانة للدكت مجاري التكييف باختلاف أبعاد مقاطعها والعمل يشمل صيانة لفتحات الاختراق بالمناور وعددها (5) والعمل يشمل جميع ما يلزم من استبدال الصاج التالف للدكتات وتعديل وصيانة الصاج الراكب باستخدام المواد والمعجونة اللازمة والصاج المجلفن (فلاشنج) لإغلاق الفتحات والاختراقات بشكل كامل لاتمام العمل حسب الاصول وتعليمات المهندس المشرف وحسب المخطط المرفق.</p> | 12 |
| | | | | 22 | م.ط | <p>بالمتر الطولي:</p> <p>تقديم وتركيب صاج مجلفن (فلاشنج) سماكة 1 ملم وحسب الرسم المرفق قياس (20سم × 25سم) على طول تصاوين المبنى اعلى الواجهات الزجاجية وذلك لمنع تسرب مياه الامطار من بين الواجهات الزجاجية والتصاوين والعمل يشمل التثبيت وعمل فرزة بالتصويبة لتثبيت حرف الفلاشنج وتعبئتها بالمعجونة اللازمة والعمل يشمل كذلك التفقد والتعبئة باستخدام معجونة بولي سلفايد لمناطق التقاء الواجهات الزجاجية والتصاوين وقبل تركيب (الفلاشنج) والعمل يشمل إزالة المعجونة القديمة و إعادة تعبئتها بالمعجونة الجديدة مع جميع مايلزم</p> | 13 |



وزارة العدل

عرض سعر لاعمال صيانة في مبنى قصر عدل عجلون وقصر عدل اربد

| | | | | | | |
|--|--|--|----|----------------|--|----|
| | | | | | لانجاز العمل حسب الاصول وتعليمات المهندس المشرف. | |
| | | | | | بالمتر المربع : | |
| | | | 40 | م ² | تقديم وعمل طبقة عزل من خلطة اسفلتية ساخنة سماكة لا تقل عن 2 سم بوجهين متعاكسين ورش طبقة من حصى سسمية البازلتي وثبيتها وغرزها بأداة مناسبة لقواعد التشيلرات وحيثما يلزم والسعر يشمل عمل ثقوب في قاعدة الشيلرات والماكنات (قواعد حديد H) بقطر لا يقل 5.5 اسم مع الاخذ بعين الاعتبار ان لا تقل عدد الثقوب عن ثقبين لكل ضلع من الاضلاع الخارجية للقواعد الحديدية للمناطق المحصورة من القاعدة وذلك لتصريف مياه الامطار المتجمعه داخل نطاق القاعدة من خلال هذه الثقوب. | 14 |
| | | | | | بالمتر المربع : | |
| | | | 9 | م ² | تقديم وتركيب صاج سماكة 1.25 ملم للأبواب الراكبة على جهتي الممر لمستودعات التسوية من جهة واحدة والعمل يشمل تثبيت الصاج باللحام وكل مايلزم وتمكيز الفراغات للباب والحلق ولفتحات الدكت بشكل جيد يضمن عدم تسرب ادخنة السيارات الى داخل الممر والسعر يشمل الحف والتنعيم لنقاط اللحام والمعجنة والدهان وجه تأسيس و وجهين هامر حسب اللون المطلوب مع جميع ما يلزم لانجاز العمل حسب الاصول . | 15 |
| | | | | | بالمتر المربع : | |
| | | | 24 | م ² | إزالة منصة قاعة المحاكمة في قاعة الجنايات ورفع الكاونتر (قوس المحاكمة) لإعادة تركيبه مرة أخرى على ما كان عليه والسعر يشمل نقل الأنقاض إلى الأماكن المسموح بها وجميع ما يلزم لتهيئة الأرضية لاستقبال البلاط الجديد والسعر يشمل تقديم وتركيب البلاط بمرسلان نخب أول قياس | 16 |



وزارة العدل

عرض سعر لاعمال صيانة في مبنى قصر عدل عجلون وقصر عدل اربد

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>قياس (60×60)سم لعمل منصات محاكمة ، ولون البلاط حسب طلب المحكمة مع تقديم عينات لعمل منصة بارتفاع 30 سم مع تركيب بانيل من نفس البلاط بدل من المنصات التي تم إزالتها وعلى نفس التصميم التي كانت عليه. والسعر يشمل تهيئة الأرضية لاستقبال البلاط حسب الأصول من فرشيات حصوية حسب السماعة المطلوبة وعدسية ومونة وروية وجميع ما يلزم لإتمام العمل حسب الأصول وحسب تعليمات المهندس المشرف.</p> <p>- تنفيذ الأعمال من البند رقم (10-16) في محكمة بداية عجلون.</p> |
| | | | | | المجموع |



وزارة العدل / مديرية الأبنية
طرح عطاء اعمال صيانة لمبنى قصر عدل اربد و عجلون

| الرقم | بيان الأعمال | الصفحة المنقول منها | القيمة |
|----------------|--------------|---------------------|--------|
| ١ | | | |
| ٢ | | | |
| ٣ | | | |
| ٤ | | | |
| ٥ | | | |
| ٦ | | | |
| ٧ | | | |
| ٨ | | | |
| ٩ | | | |
| ١٠ | | | |
| ١١ | | | |
| ١٢ | | | |
| ١٣ | | | |
| ١٤ | | | |
| ١٥ | | | |
| ١٦ | | | |
| ١٧ | | | |
| المجموع: | | | |
| الاسم: | | | |
| الوظيفة: | | | |
| العنوان : | | | |
| رقم الهاتف : | | | |
| توقيع المتعهد: | | | |
| التاريخ: | | | |



وزارة العدل/ مديرية الأبنية
طرح عطاء اعمال صيانة لمبنى قصر عدل اربد و عجلون
الخلاصة النهائية

| الرقم | الأعمال | الصفحة المنقول منها | القيمة الإجمالية |
|----------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|
| ١ | | | |
| ٢ | | | |
| ٣ | | | |
| ٤ | | | |
| ٥ | | | |
| - | المجموع الكلي | | |
| - | تنزيل أو زيادة (%) | | |
| - | المجموع النهائي (رقماً و كتابة) | | |
| الاسم: | | | |
| العنوان: | | | |
| رقم الهاتف: | رقم الفاكس: | التلکس: | |
| توقيع المتعهد: | التاريخ: | | |

