



وَزَارَةُ الْعَدْلِ

دعوة عطاء رقم (ش أ/ ٢/ ٢٠٢٣)

عطاء توريد طفايات حريق بودة

ترغب وزارة العدل بطرح * عطاء توريد طفايات حريق بودة فعلى الشركات المتخصصة حسب رخصة المهن والسجل التجاري الراغبين في شراء نسخة من وثائق الشراء مراجعة وزارة العدل (امين سر لجنة الشراء الرئيسية) للحصول على وثائق الشراء مقابل مبلغ (٢٥) دينار غير مسترده ولغاية الساعة الواحدة بعد الظهر يومياً، اعتباراً من يوم الثلاثاء ٢٠٢٣/٣/٧ علماً بان اخر موعد للحصول على نسخ العطاء يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٣/١٩ .
آخر موعد لإيداع العروض في صندوق العطاءات وتقديم العرض المالي مغلق، الساعة العاشرة والنصف صباحاً يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٠ ، تفتح العروض في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٠ الساعة الحادي عشر.

١. سند كفاية دخول العطاء بقيمة (١٠٠) دينار، على شكل كفالة بنكية او شيك بنكي مصدق وتكون باسم معالي وزير العدل بالإضافة لوظيفة.
 ٢. عدم تقديم دليل للمواصفات او تقديم اكثر من عرض سعر للبند الواحد.
 ٣. الالتزام بختم جميع الوثائق والشروط وتسعير بنود جدول المواصفات والكميات في دعوة انعطاء .
 ٤. الالتزام الكامل ببنود نظام المشتريات الحكومية رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢ وتعديلاته .
- * اجور الإعلان على من يرسو عليه العطاء مهما تكرر .

* على المناقص التأكد من المرفقات و عددها ، و الدائرة غير مسؤولة عن فقدان أو نقص أي مرفق أو صفحة بعد شراء دعوة العطاء و يتحمل المناقص مسؤولية عدم قيامه بالتدقيق والتأكد من اكتمال الوثائق .

واقبلوا الاحترام،،،

وزير العدل

نسخة غير مخصصة للبيع



الدائرة: وزارة العدل

العطاء رقم : ش أ / ٢ / ٢٠٢٣
المشروع: عطاء توريد طفايات حريق بودرة

دفتر عقد المقاول
للمشاريع الإنشائية
(الجزء الثاني)

يعتبر هذا الجزء متما للجزء الأول - الشروط العامة
من دفتر عقد المقاول للمشاريع الإنشائية

- (١) تعليمات للمشاركين بالمناقصة
- (٢) نماذج المناقصة والكفالات والاتفاقية
- (٣) الشروط الخاصة
- (٤) المواصفات الخاصة
- (٥) الكميات

هذه النسخة مبيعة

المقاول سادة
المصنف برقم (.....) صالح لغاية (.....)
لهاتف (.....)
بموجب لوصول رقم (.....) تاريخ (.....) توقيع الموظف

أقرار استلام نسخة كاملة من جدول الكميات

انا الموقع ادناه استلمت نسخة كاملة من جدول الكميات والعاندة للعطاء رقم (ش أ / ٢ / ٢٠٢٣) وبناء عليه
فإنني أتعهد بتنفيذ كافة الوثائق واخلي ذمة الوزارة من المسؤولية عن اي نقصان في صفحات جدول الكميات
نتيجة اي سبب كان.

اسم المناقص توقيع المناقص

نسخة غير مخصصة للبيع



نموذج كتاب عرض المناقصة

Letter of Tender

العطاء رقم : ش / ٢ / ٢٠٢٣

المشروع: عطاء توريد طفايات حريق بودرة

إلى السادة (صاحب العمل):
لقد قمنا بزيارة الموقع والتعرف على الظروف المحيطة به ، كما قمنا بدراسة شروط العقد ، والمواصفات والمخططات ، وجداول الكميات ، وملحق عرض المناقصة ، وجداول الأخرى ، وملحق العطاء ذات الأرقام: المتعلقة بتنفيذ أشغال المشروع المذكور أعلاه ، ونعرض نحن الموقعين أدناه أن نقوم بتنفيذ الأشغال وإنجازها وتسليمها وإصلاح أية عيوب فيها وفقاً لهذا العرض الذي يشمل كل هذه الوثائق المدرجة أعلاه مقابل مبلغ إجمالي وقدره: أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقاً لنا بموجب شروط العقد .

إننا نقبل تعيين " مجلس فض الخلافات " بموجب " الفصل العشرين " من شروط العقد وسوف نقوم بالاتفاق على تعيين أعضائه حسب ملحق عرض المناقصة .

نوافق على الالتزام بعرض المناقصة هذا لمدة (٩٠) يوماً من تاريخ إيداع العروض ، وأن يبقى العرض ملزماً لنا ، ويمكنكم قبوله في أي وقت قبل انقضاء مدة الالتزام هذه ، كما نقر بأن ملحق عرض المناقصة يشكل جزءاً لا يتجزأ من " كتاب عرض المناقصة " .

نتعهد في حالة قبول عرضنا ، أن نقدم ضمان الأداء المطلوب بموجب المادة (٢/٤) من شروط العقد ، وأن نباشر العمل بتاريخ أمر المباشرة ، وأن ننجز الأشغال ونسلمها ونصلح أية عيوب فيها وفقاً لمتطلبات وثائق العقد خلال مدة الإجازة .

وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا ، وإلى أن يتم ذلك فإن " كتاب عرض المناقصة " هذا مع " كتاب القبول أو قرار الإحالة " الذي تصدرونه يعتبر عقداً ملزماً فيما بيننا .

ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من العروض التي تقدم إليكم .

حرر هذا العرض في اليوم: من شهر: عام:

توقيع المناقص: شاهد:

نسخة غير مخصصة للبيع



(ب-٢) ملحق عرض المناقصة
APPENDIX TO TENDER

الرقم	الموضوع	المادة من الشروط العامة	المطلوب الالتزام به
١	كفالة المناقصة	التعليمات	(١٠٠) دينار
٢	كفالة حسن التنفيذ	(١٠)	(١٠) % من قيمة العقد/ الاحالة
٣	قيمة التامين ضد الغير (الفريق الثالث)	(٢٣)	_____
٤	الفترة المحددة لإصدار أمر مباشرة بعد توقيع الاتفاقية	(٤١)	_____
٥	الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد التاريخ المحدد للمباشرة	(٤١)	_____
٦	المدة المحددة لتنفيذ وانهاء الاعمال	(٤٣)	(٣٦٥) يوم من تاريخ أمر المباشرة يتم توريد الكمية المطلوبة حسب الطلب وخلال (٣٠) يوماً من تاريخ الطلب
٧	التعويض الاتفاقي عن التأخير (غرامة التأخير) (LIQUIDATED DAMAGE)	(٤٧)	(٢٠) ديناراً عن كل يوم تأخير بسقف (١٥) % من قيمة العقد
٨	مكافأة الانجاز المبكر	(٣/٤٧)	_____
٩	مدة إصلاح العيوب (الصيانة)	(٤٩)	(٣٦٥) يوماً من تاريخ التسليم الأولي للأشغال
١٠	كفالة إصلاح العيوب (الصيانة)	(٤٩)	_____
١١	النسبة المئوية التي تدفع للمقاول الرئيسي على المبالغ الاحتياطية اذا لم تذكر في جدول الكميات	(٥٨)	(١٥) % من قيمة البند الاحتياطي
١٢	نسبة المحتجزات من الدفعات المستحقة	(٦٠)	(١٠) % من قيمة الدفعة المستحقة
١٣	قيمة حد المحتجزات	(٦٠)	(٥) % من قيمة العقد و أي زيادة تطراً عليه
١٤	المدة المحددة لدفع المبلغ المستحق بعد تصديق الكشوف من المهندس	(٦٠)	_____
١٥	الحد الأدنى لقيمة الدفعة على الحساب	(٦٠)	_____
١٦	السلفة	(٦٠)	_____
١٧	الإدخال المؤقت	(٧٩)	غير مسموح به

نسخة غير مخصصة للبيع



مواصفات توريد طفايات حريق للمباني والمحاكم التابعة لوزارة العدل سعة 6 كغم

الرقم	الوصف	الوحدة	الكمية رقماً وكتابة	السعر ألاً فرادى		السعر الإجمالى	
				فلس	دينار	فلس	دينار
	<p><u>تمهيد وشروط خاصة:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - على المتقدمين للعطاء تقديم عرض فني منفصل يوضح جميع المواصفات ومدى مطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة. - لن يؤخذ بعين الاعتبار أي مواصفات فنية يتم ذكرها في العرض المالي. - سيتم تقييم العروض الفنية حسب المعلومات والمواصفات الواردة من قبل الموردين على جدول المواصفات المرفق استناداً للكتالوجات المقدمة. - على المتقدمين للعطاء تقديم كتالوجات أصلية. - تعتبر جميع المواصفات والشروط الواردة في وثائق العطاء إلزامية لجميع المتقدمين للعطاء. - مدة تنفيذ الأعمال (365 يوماً) من تاريخ أمر المباشرة. - طريقة التوريد: يتم توريد الكمية المطلوبة حسب الطلب وخلال 30 يوماً من تاريخ الطلب. - كفالة حسن تنفيذ (10%) - يجب أن يحتوي عرض السعر على جدول مطابقة للمواصفات والاشارة الى كل بند في كتالوج الطفاية. 						



Handwritten signatures and initials in black ink.

نسخة غير مخصصة للبيع

المواصفات والكميات

الرقم	الوصف	الوحدة	الكمية رقماً وكتابة	السعر الأ فرادي		السعر الإجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
1	بالعدد: تقلسم وتركيب طفاية بودرة سعة (6 كغ) أسطوانية الشكل معبئة بمادة قابلة للتفاعل مع الحريق حتى تتمكن من إخماده، والسعر يشمل ذراع التشغيل، ومفتاح أمان من أجل المحافظة على المادة الموجودة داخلها، وخرطوم نقل المادة من مخزن الطفاية إلى فوهتها و حامل طفاية حريق وكل ما يلزم وحسب المواصفات المرفقة.	عدد	100				
المجموع							

نسخة غير مخصصة للبيع

Powder Fire Extinguisher 6kg specs:

Item No.	Required Specs	Tenderer comment
1	Manufacturer: to be mentioned	
2	Brand name: to be mentioned	
3	Origin: to be mentioned	
4	Model No. to be mentioned	
5	Brand new, manufacturing date at least two months ago	
6	Extinguisher body with the following specs:	
A	Made of high quality metal: to be specified in details.	
B	Provided with aluminum Valve; Mechanism to be described in details.	
C	Dimensions: to be mentioned on (long body)	
D	Provided with discharge nozzle with rubber hose.	
E	Coating: Electrostatic powder coating	
F	Color: Red	
G	Min. discharge range: to be mentioned.	
H	Filling opening: to be mentioned.	
I	Gross mass: to be mentioned	
J	Body wall thickness: to be mentioned.	
K	Working pressure: not less than 14 Bar	
L	Test pressure: Not less than 24 bars	
M	Burst pressure: not less than 55bar	
N	Duration of Discharge: to be mentioned.	
O	Max. Operating temperature: 60C°	
P	Fitted with pressure gauge.	
Q	Extinguisher body must have a suitable notification to indicate:	
	1- Fire classes	

[Handwritten signatures]

نسخة غير مخصصة للبيع

Item No.	Required Specs	Tenderer's comment
	2- Fire rating	
	3- Production year	
	4- Test pressure	
	5- Work pressure	
	6- Nominal charge	
	7- Instruction of use	
	8- Any other needed information.	
Dry Chemical Powder with the following specifications		
A	Suitable for all fire classes	
B	The ratio of active material (Mono Ammonium Phosphate): not less than 75%	
C	Supplied dry chemical powder should apply the Jordanian Standards specs No.(1548/2003) & should pass the following tests:	
	1- Moisture content	
	2- Sieves analysis	
	3- Bulk density	
	4- Water repellency	
	5- Chemical content	
D	Color: to be mentioned	
E	The supplier should provide origin approval tests certification.	
General:		
A	Catalogs for use and maintenance should be provided	
B	The supplier should a warranty (at least one year from the date of delivery)	
C	The extinguisher body should comply with up to date standard (EN 3) or equivalent with accredited certificate or EC type examination certificate. - Approval certificate should be submitted.	
D	Sample should be submitted.	




نسخة غير مخصصة للبيع

وزارة العدل / مديرية الأبنية
عطاء توريد طفايات حريق بوردرة

الرقم	بيان الأعمال	الصفحة المنقول منها	القيمة
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
٦			
٧			
٨			
٩			
١٠			
١١			
١٢			
١٣			
١٤			
المجموع:			
الاسم:			
الوظيفة:			
العنوان:			
رقم الهاتف:			
توقيع المتعهد:			
التاريخ:			

نسخة غير مخصصة للبيع



وزارة العدل / مديرية الأبنية

عطاء توريد طفايات حريق بودة

الخلاصة النهائية

الرقم	الأعمال	الصفحة المنقول منها	القيمة الإجمالية
١			
٢			
٣			
-	المجموع الكلي		
-	تنزيل أو زيادة (%)		
-	المجموع النهائي (رقماً و كتابة)		

الاسم:		
العنوان:		
رقم الهاتف:	رقم الفاكس:	التلکس:
توقيع المتعهد:	التاريخ:	

نسخة غير مخصصة للبيع

